

KLEMENS



Klemmsystem für gerahmte Module

- Einfache Montage
- Bewährtes System
- Für alle Rahmenhöhen geeignet

KLEMENS

Bewährtes System in Klemmtechnik

KLEMENS befestigt die Module mit Klemmplatten und Schrauben. Im Gewindekanal lassen sich die Modulklemmen an jeder Position schnell mit dem Akkuschrauber fixieren.



Geprüfte Sicherheit

- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht und Materialeinsatz
- TÜV bestätigt Sog- und Druckbelastbarkeit in Anlehnung an IEC 61215
- Tragfähigkeit berechnet gemäß DIN 1055
- Korrosionsbeständig - alle Teile aus Aluminium oder Edelstahl
- RAL-Gütezeichen für zertifizierte Creotecc-Qualität



Verbinder für KLEMENS Profile



Verkabeln der Module

Schnell und einfach montiert

Der einlagige Aufbau ist mit geringem Materialeinsatz verbunden. Durch höhenvariable Profilmontage und minimale Fugenbreiten lassen sich homogene Modulfelder realisieren.

KLEMENS Profil und Dachhaken werden mit rostfreiem Nutenstein bequem von vorne verschraubt. Lange Klemmplatten mit Senkkopfschrauben gewährleisten die sichere Verbindung der Module mit KLEMENS. Die Montage erfolgt mühelos mit dem Akkuschauber.



Montageschritte



Dachhaken auf Sparren verschrauben



KLEMENS Profil am Dachhaken befestigen



Modulklemmen im Gewindekanal verschrauben



Endklemme montieren

CreoTecc

Creotecc GmbH

Sasbacher Straße 9

D-79111 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761/21686-0

Fax: +49 (0) 761/21686-29

www.creotecc.de

info@creotecc.de

